


PVC-U шаровые краны




VKIV-шаровый кран промышленного применения; уплотнение EPDM стандартное, FPM - опция



DN	d	Коробка, штук	PN	L	Z	H	E	B	C	кг
10	16	28	16	14	75	103	55	49	66	0,200
15	20	28	16	16	71	103	55	49	66	0,195
20	25	12	16	19	77	115	66	59	75	0,310
25	32	12	16	22	84	128	75	66	85	0,440
32	40	8	16	26	94	146	87	75	97	0,645
40	50	8	16	31	102	164	100	87	110	0,880
50	63	6	16	38	123	199	120	101	134	1,480
65	75	2	10	44	147	235	154	124	235	2,945
80	90	1	10	51	168	270	189	142	285	5,110
100	110	1	10	61	186	308	221	166	335	7,845




VKDV-шаровый кран промышленного применения с втулочным окончанием; уплотнение EPDM стандартное, FPM - опция



DN	d	Коробка, штук	PN	L	H	F	кг
10	16	28	16	14	149		0,200
15	20	20	16	16	124	65	0,210
20	25	12	16	19	144	75	0,320
25	32	6	16	22	154	85	0,445
32	40	4	16	26	174	100	0,645
40	50	6	16	31	194	110	0,900
50	63	3	16	38	224	125	1,520
65	75	1	10	44	284	145	3,020
80	90	1	10	51	300	160	5,075
100	110	1	10	61	340	180	7,695




VKOV-шаровый кран промышленного применения с фланцевым окончанием; уплотнение EPDM стандартное, FPM - опция; уплотнение EPDM стандартное, FPM - опция



DN	d	Коробка, штук	PN	H	F	B	C	кг
15	20	6	16	130	65	49	66	0,365
20	25	6	16	150	75	59	75	0,520
25	32	3	16	160	85	66	85	0,715
32	40	2	16	180	100	75	97	1,060
40	50	1	16	200	110	87	110	1,440
50	63	1	16	230	125	101	134	2,260
65	75	1	10	290	145	124	235	4,095
80	90	1	10	310	160	142	285	6,425
100	110	1	10	350	180	166	335	9,585



VKFV-шаровый кран
 промышленного применения с
 резьбовым окончанием;
 уплотнение EPDM стандартное,
 FPM - опция




DN	R	Коробка, ш тук	PN	L	Z	H	E	B	C	кг
10	3/8"	28	16	11	80,2	103	55	49	66	0,200
15	1/2"	28	16	15	80	112	55	49	66	0,200
20	3/4"	12	16	16	83,4	122	66	59	75	0,315
25	1"	12	16	19	94,8	130	75	66	85	0,450
32	1 1/4"	8	16	21	109	152	87	75	97	0,630
40	1 1/2"	8	16	21	114	157	100	87	110	0,910
50	2"	6	16	26	136	187	120	101	134	1,580
65	2 1/2"	2	10	30	176	236	154	124	235	2,930
80	3"	1	10	33	203	270	189	142	285	4,970
100	4"	1	10	39	230	309	221	166	335	7,850






VEIV-шаровый кран общего применения



DN	d	коробка, ш тук	PN	L	Z	H	E	B	C	кг
10	16	60	16	14	43,8	82	53	50	65	0,150
15	20	60	16	16	43,8	82	53	50	65	0,145
20	25	40	16	19	46,8	91	62	58	76	0,220
25	32	25	16	22	53,4	103	71	65	85	0,315
32	40	14	16	26	61,8	120	84	76	100	0,505
40	50	15	16	31	68	139	98	85,5	112	0,725
50	63	8	16	38	85,8	174	117	103	137	1,245
65	75	2	10	44	113	216	154	133	222	2,600
80	90	2	10	51	123,2	244	189	154	270	4,330
100	110	2	6	61	162,5	309	221	175	270	7,450



VEFV-шаровый кран общего применения с резьбовым окончанием



DN	R	коробка, ш тук	PN	L	Z	H	E	B	C	кг
10	3/8"	60	16	11,4	59,2	82	53	50	65	0,150
15	1/2"	60	16	15	62	91	53	50	65	0,145
20	3/4"	40	16	16,3	67,4	95	62	58	76	0,220
25	1"	25	16	19,1	68,8	104	71	65	85	0,315
32	1/4"	14	16	21,4	85,2	128	84	76	100	0,505
40	1/2"	15	16	21,4	88,2	131	98	85,5	112	0,725
50	2"	8	16	25,7	111,6	163	117	103	137	1,245
65	1/2"	2	10	30,2	155,6	216	154	126	222	2,600
80	3"	2	10	33,3	177,4	244	189	157	270	4,330
100	4"	2	6	39,9	230,4	309	221	175	270	7,450




VEEV-шаровый кран общего применения с отводами из ПЭ

DN	d	PN	Z	E	B	C	кг
15	20	16	50	53	50	65	0,145
20	25	16	53	62	58	76	0,220
25	32	16	59	71	65	85	0,315
32	40	16	68	84	76	100	0,505
40	50	16	77	98	85,5	112	0,725
50	63	16	98	117	103	137	1,245
65	75	10	128	154	126	222	2,600
80	90	10	142	189	157	270	4,330
100	110	6	187	221	175	270	7,450






VTFV-трехходовой шаровый кран с внутренней резьбой



DN	R	коробка, штук	PN	E	L	Z	H	I	I ₁	кг
15	1/2"	6	10	53	15	87	116	15	24	0,245
20	3/4"	6	10	62	16	99,4	135	16	31	0,385
25	1"	4	10	71	19	106	147	19	40	0,560
32	1 1/4"	4	10	84	21	137	180	21	41	0,875
40	1 1/2"	1	10	98	21	146	189	21	53	1,290
50	2"	1	10	117	26	179	230	26	58	2,085



VTIV трехходовой шаровый кран с разборным муфтовым окончанием




DN	d	VE	PN	E	L	Z	H	I	I ₁	кг
15	20	6	10	53	16	76	108	24	24	0,245
20	25	6	10	62	19	90	128	25	31	0,385
25	32	4	10	71	22	100	144	27	40	0,560
32	40	4	10	84	26	121	173	32	41	0,875
40	50	1	10	98	31	135	197	28	53	1,290
50	63	1	10	117	38	167	243	35	58	2,085






FEOV/LM -затвор дисковый общего применения; уплотнение EPDM



DN	d	коробка, ш тук	PN	B2	B3	C	H	Amin	Amax	кг
65	75	5	10	80	168	250	165	128	144	1,420
80	90	5	10	90	182	250	130	145	159	1,640
100	110	5	10	165	196	250	150	165	190	1,990
125	140	4	10	246	215	336	185	204	215	3,030
150	160	4	10	132	229	336	210	230	242	3,730
200	225	2	10	161	309	425	325	280	298	8,240



FEOV/RM -затвор дисковый с редуктором общего применения; уплотнение - EPDM




DN	d	PN	B2	B5	B6	G	G1	G2	G3	кг
65	75	10	80	173	145	48	135	39	125	2,380
80	90	10	90	187	159	48	135	39	125	2,600
100	110	10	105	201	173	48	135	39	125	2,950
125	140	10	121	220	192	48	144	39	200	4,400
150	160	10	132	235	207	48	144	39	200	5,100
200	225	10	161	288	257	65	175	60	200	9,260



PVC-U -дисковые затворы




FKOV/LM-затвор дисковый промышленного применения; уплотнение EPDM - стандарт, FPM - опция



DN	d	тук	PN	C	H	Amin	Amax	кг
65	75	6	10	272	165	128	144	1,470
80	90	6	10	272	185	145	160	1,870
100	110	5	10	272	211	165	190	2,220
125	140	4	10	330	240	204	215	3,100
150	160	4	10	330	268	230	242	3,850
200	225	2	10	420	323	280	298	6,750



FKOV/RM -затвор дисковый промышленного применения




DN	d	PN	B ₂	B ₅	B ₆	G	G ₁	G ₂	G ₃	кг
65	75	10	80	174	146	48	135	39	125	2,400
80	90	10	93	188	160	48	135	39	125	2,800
100	110	10	107	202	174	48	135	39	125	3,150
125	140	10	120	222	194	48	144	39	200	4,450
150	160	10	134	235	207	48	144	39	200	5,200
200	225	10	161	287	256	65	204	60	200	9,300
250	280	10	210	317	281	88	236	76	250	18,600
300	315	10	245	374	338	88	236	76	250	25,600



PVC-U Мембранные вентили




VMUIV-мембранный вентиль
с муфтовым окончанием;
мембрана EPDM - стандарт,
FPM и PTFE - опция



DN	d	коробка,шт тук	R1	PN	H	B	B1	L ₃	L ₄	E	кг
15	20	8	1"	10	146	95	21	108	114	41	0,800
20	25	8	1 1/4"	10	152	95	21	108	114	50	0,850
25	32	8	1 1/2"	10	166	95	25	116	122	58	0,900
32	40	6	2"	10	192	126	36	134	140	72	1,650
40	50	6	2 1/4"	10	222	126	40	154	160	79	1,750
50	63	1	2 3/4"	10	266	148	49	184	190	98	2,800



VMUFV-мембранный вентиль
с резьбовым окончанием;
мембрана EPDM - стандарт,
FPM и PTFE - опция




DN	R	коробка,шт тук	R1	PN	H	B	B1	L ₃	L ₄	E	кг
15	1/2"	8	1"	10	146	95	21	108	114	41	0,800
20	3/4"	8	1 1/4"	10	152	95	21	108	114	50	0,850
25	1"	8	1 1/2"	10	166	95	25	116	122	58	0,900
32	1 1/4"	6	2"	10	192	126	36	134	140	72	1,650
40	1 1/2"	6	2 1/4"	10	222	126	40	154	160	79	1,750
50	2"	1	2 3/4"	10	266	148	49	184	190	98	2,800






VMDV-мембранный вентиль с
штуцерным окончанием;
мембрана EPDM - стандарт,
FPM и PTFE - опция



DN	d	коробка, шт		PN	B	B1	H	H1	H2	H3	J	L	кг
		ук	шт										
15	20	8	10	10	95	26	124	12	90	M6	16	0,700	
20	25	8	10	10	95	26	144	12	90	M6	19	0,700	
25	32	8	10	10	95	26	154	12	90	M6	23	0,700	
32	40	6	10	10	126	40	174	18	115	M8	27	1,500	
40	50	6	10	10	126	40	194	18	115	M8	32	1,500	
50	63	1	10	10	148	40	224	18	140	M8	39	2,400	
65	75	1	10	10	225	55	284	23	215	M12	44	7,000	
80	90	1	10	10	225	55	300	23	215	M12	51	7,000	
100	110	1	10	10	295	69	350	23	250	M12	51	10,500	



VMOV-мембранный вентиль с
фланцевым окончанием;
мембрана EPDM - стандарт,
FPM и PTFE - опция




DN	d	PN	H1	B	B1	H	X	F	J	кг
15	20	10	90	95	17	130	4	65 M6		0,840
20	25	10	90	95	20	150	4	75 M6		0,902
25	32	10	90	95	25	160	4	85 M6		0,990
32	40	10	115	126	30	180	4	100 M8		1,960
40	50	10	115	126	36	200	4	110 M8		2,070
50	63	10	140	148	45	230	4	125 M8		3,170
65	75	10	215	225	52	290	4	145 M12		8,100
80	90	10	215	225	62	310	8	160 M12		8,470
100	110	10	250	295	70	350	8	180 M12		12,420






CMUIV-компактный мембранный вентиль с муфтовым окончанием



DN	d	1)	PN	h	J	La	Lb	R1	E	кг
15	20	EPDM	6	8	M5	90	96	1	41	0,360
15	20	FPM	6	8	M5	90	96	1	41	0,360
15	20	PTFE*	6	8	M5	90	96	1	41	0,360




CMDV-компактный мембранный вентиль с втулочным окончанием



DN	d	1)	PN	B	H	H	J	L	кг
15	20	EPDM	6	84,5	124	8	M5	16	0,310
15	20	FPM	6	84,5	124	8	M5	16	0,310
15	20	PTFE	6	84,5	124	8	M5	16	0,310



CMIV-компактный мембранный вентиль



DN	d	1)	PN	B	B1	H	h	J	L	кг
12	16	EPDM	6	84,5	12,5	56	8	M5	14	0,270
15	20	EPDM	6	84,5	12,5	56	8	M5	16	0,270
12	16	FPM	6	84,5	12,5	56	8	M5	14	0,270
15	20	FPM	6	84,5	12,5	56	8	M5	16	0,270
12	16	PTFE	6	84,5	12,5	56	8	M5	14	0,270
15	20	PTFE	6	84,5	12,5	56	8	M5	16	0,270



CMFV-компактный мембранный вентиль




DN	R	1)	PN	B	B1	H	h	J	L	кг
12	3/8"	EPDM	6	84,5	12,5	56	8	M5	13	0,270
12	3/8"	FPM	6	84,5	12,5	56	8	M5	13	0,270
12	3/8"	PTFE	6	84,5	12,5	56	8	M5	13	0,270






VMHV-мембранный вентиль



DN	d	коробка, ш тук	PN	L	H1	H2	H	E	Z	кг
8	12	70	10	12	72	81	48	43	24	0,070




VMRV-мембранный вентиль



DN	R	коробка, ш тук	PN	L	H1	H2	H	E	Z	кг
8	1/4"	70	10	10,5	72	81	48	43	27	0,070




RMFV-дренажный вентиль с
резьбовым окончанием



DN	R	коробка, ш тук	PN	H	H1	L1	L	E	B	кг
15	1/2"	50	4	110	119	28	16	43	50	0,090



RMDV-дренажный вентиль со
штуцером




DN	R	P	коробка, ш тук	PN	H	H1	L1	L	E	B	кг
15	1/2"	20	50	4	110	119	29	24	43	50	0,090



PVC-U -фильтры



RVUIT-фильтр сетчатый, прозрачный с муфтовым окончанием



DN	d	коробка, ш тук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
10	16	10	16	125	72	55	14	107	135	0,203
15	20	10	16	125	72	55	16	103	135	0,211
20	25	10	16	145	84	66	19	120	158	0,358
25	32	10	16	165	95	75	22	132	176	0,526
32	40	6	10	190	111	87	26	155	207	0,733
40	50	6	10	210	120	100	31	181	243	1,095
50	63	6	10	240	139	120	38	222	298	1,843




RVIT-фильтр сетчатый прозрачный



DN	d	коробка, ш тук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
65	75	2	6	300	179	104	44	155	243	2,385
80	90	1	4	325	192	116	51	160	262	2,975
100	110	1	4	385	231	138	61	203	325	4,610




RVUFT-фильтр сетчатый, прозрачный с муфтовым, резьбовым окончанием



DN	R	коробка, ш тук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
10	3/8"	10	16	125	72	55	11,4	112,2	135	0,206
15	1/2"	10	16	125	72	55	15	112	142	0,210
20	3/4"	10	16	145	84	66	16,3	126,4	159	0,355
25	1"	10	16	165	95	75	19,1	244,8	183	0,522
32	1 1/4"	6	10	190	111	87	21,4	171,2	214	0,742
40	1 1/2"	6	10	210	120	100	21,4	192,2	235	1,106
50	2"	6	10	240	139	120	25,7	233,6	285	1,873




RVFT-фильтр сетчатый прозрачный с внутренней резьбой



DN	R	коробка, ш тук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
65	2 1/2"	2	6	300	179	104	30,2	182,6	243	2,385
80	3"	1	4	325	192	116	33,3	195,4	262	2,965
100	4"	1	4	385	231	138	39,3	246,4	325	4,405




RVUIV-фильтр сетчатый с муфтовым окончанием



DN	d	коробка,штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
10	16	10	16	125	72	55	14	107	135	0,203
15	20	10	16	125	72	55	16	103	135	0,211
20	25	10	16	145	84	66	19	120	158	0,358
25	32	10	16	165	95	75	22	132	176	0,526
32	40	6	10	190	111	87	26	155	207	0,733
40	50	6	10	210	120	100	31	181	243	1,095
50	63	6	10	240	139	120	38	222	298	1,843




RVIV-фильтр сетчатый



DN	d	коробка,штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
65	75	2	10	300	179	104	44	155	243	2,385
80	90	1	6	325	192	116	51	160	262	2,975
100	110	1	6	385	231	138	61	203	325	4,610




RVUFV-фильтр сетчатый с муфтовым, резьбовым окончанием



DN	R	коробка,штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
10	3/8"	10	16	125	72	55	12	112	135	0,203
15	1/2"	10	16	125	72	55	15	112	135	0,211
20	3/4"	10	16	145	84	66	16	126	158	0,358
25	1"	10	16	165	95	75	19	245	176	0,526
32	1 1/4"	6	16	190	111	87	21	171	207	0,733
40	1 1/2"	6	16	210	120	100	21	192	243	1,095
50	2"	6	16	240	139	120	26	233	298	1,843




RVFV-фильтр сетчатый с резьбовым окончанием



DN	R	коробка,штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
65	2 1/2"	2	10	300	179	104	44	155	243	2,385
80	3"	1	6	325	192	116	51	160	262	2,965
100	4"	1	6	385	231	138	61	203	325	4,405



RVDV-фильтр сетчатый с
втулочным окончанием




DN	d	коробка, ш		PN	Amax	B	L	H	кг
		шт	тук						
10	16	10	16	16	125	72	14	114	0,110
15	20	10	16	16	125	72	16	124	0,120
20	25	10	16	16	145	84	19	144	0,190
25	32	10	16	16	165	95	22	154	0,285
32	40	6	10	10	190	111	26	174	0,400
40	50	6	10	10	210	120	31	194	0,600
50	63	6	10	10	240	139	38	224	0,945

PVC-U-обратные клапаны




SRIV-шаровый обратный клапан



DN	d	коробка, штук	PN	E	L	Z	H	кг
15	20	8	16	55	16	86	102	0,110
20	25	8	16	66	19	105	124	0,205
25	32	6	16	75	22	127	149	0,310
32	40	3	16	87	26	146	172	0,475
40	50	3	16	100	31	156	187	0,660
50	63	3	16	120	38	186	224	1,120




VZIV- foot valve



DN	d	коробка, штук	PN	E	L	L 1	Z	H	кг
10	16	8	16	55	14	15	87	101	0,105
15	20	8	16	55	16	18	87	103	0,120
20	25	8	16	66	19	20	106	125	0,210
25	32	6	16	75	22	24	128	150	0,350
32	40	3	16	87	26	28	145	171	0,760
40	50	3	16	100	31	34	156	187	0,760
50	63	3	16	122	38	41	185	223	1,340



VAIV- Диаэратор




DN	d	коробка, штук	PN	E	L	L 1	Z	H	кг
15	20	8	16	55	16	18	87	103	0,105
20	25	8	16	66	19	20	106	125	0,185
25	32	6	16	75	22	24	128	150	0,280
32	40	3	16	87	26	28	145	171	0,415
40	50	3	16	100	31	34	156	187	0,570
50	63	3	16	122	38	41	185	223	0,950

PVC-U обратные клапаны




VRUIV-обратный клапан с муфтовым окончанием



DN	d	коробка, ш		PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
		тук									
10	16	10	16	16	125	72	55	14	107	135	0,218
15	20	10	16	16	125	72	55	16	103	135	0,226
20	25	10	16	16	145	84	66	19	120	158	0,388
25	32	10	16	16	165	95	75	22	132	176	0,606
32	40	6	16	16	190	111	87	26	155	207	0,923
40	50	6	16	16	210	120	100	31	181	243	1,335
50	63	6	16	16	240	139	120	38	222	298	2,313




VRIV-обратный клапан



DN	d	коробка, ш		PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
		тук									
65	75	2	10	10	300	179	104	44	155	243	3,485
80	90	1	6	6	325	192	116	51	160	262	4,530
100	110	1	6	6	385	231	138	61	203	325	7,170



VRDV-обратный клапан с втулочным окончанием




DN	d	коробка, ш		PN	Amax	B	L	H	кг
		тук							
10	16	10	16	16	125	72	14	114	0,125
15	20	10	16	16	125	72	16	124	0,135
20	25	10	16	16	145	84	19	144	0,225
25	32	10	16	16	165	95	22	154	0,360
32	40	6	10	10	190	111	26	174	0,590
40	50	6	10	10	210	120	31	194	0,835
50	63	6	10	10	240	139	38	224	1,420






VRUFV-обратный клапан с муфтовым, резьбовым окончанием



DN	R	коробка, штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
10	3/8"	10	16	125	72	55	11,4	112,2	135	0,221
15	1/2"	10	16	125	72	55	15	112	135	0,230
20	3/4"	10	16	145	84	66	16,3	126,4	158	0,390
25	1"	10	16	165	95	75	19,1	144,8	176	0,602
32	1 1/4"	6	16	190	111	87	21,4	171,2	207	0,932
40	1 1/2"	6	16	210	120	100	21,4	192,2	243	1,341
50	2"	6	16	240	139	120	25,7	233,6	298	2,348




VRFV-обратный клапан с резьбовым окончанием



DN	R	коробка, штук	PN	Amax	B	E	L	Z	H	кг
65	2 1/2"	2	10	300	179	104	30,2	155	243	3,485
80	3"	1	6	325	192	116	33,3	160	262	4,520
100	4"	1	6	385	231	138	39,3	203	325	6,965



VROV-обратный клапан с фланцевым окончанием




DN	d	PN	Amax	B	H	кг
15	20	16	125	72	130	0,280
20	25	16	145	84	150	0,430
25	32	16	165	95	160	0,640
32	40	10	190	111	180	1,035
40	50	10	210	120	200	1,405
50	63	10	240	139	230	2,235
65	75	10	300	179	356	4,600
80	90	6	325	192	404	6,300
100	110	6	385	231	475	9,200



PVC-U -вентили угловые




VVUIV-вентиль угловой с муфтовым окончанием



DN	d	коробка, шт ук	PN	Bmax	C	E	H	L	Z	H	Amax	кг
10	16	6	16	124	60	55	68	14	107	135	170	0,238
15	20	6	16	124	60	55	81	16	103	135	173	0,251
20	25	6	16	146	60	66	94	19	120	158	197	0,413
25	32	6	16	173	70	75	106	22	132	176	223	0,621
32	40	3	10	195	85	87	126	26	155	207	258	0,903
40	50	3	10	222	105	100	148	31	181	243	295	1,320
50	63	1	10	269	130	120	178	38	222	298	359	2,238




VVIV/-вентиль угловой



DN	d	коробка, шт ук	PN	Bmax	C	E	H	L	Z	Amax	кг
65	75	1	10	326	130	104	243	44	155	374	3,190
80	90	3	6	368	174	116	262	51	160	423	4,110
100	110	1	6	420	174	138	325	61	203	498	6,040



VVDV-вентиль угловой с втулочным окончанием




DN	d	коробка, шт ук	PN	Bmax	C	H	L	Amax	кг
10	16	6	16	124	60	114	14	136	0,150
15	20	6	16	124	60	124	16	146	0,160
20	25	6	16	146	60	145	19	165	0,250
25	32	6	16	173	70	154	22	188	0,380
32	40	3	10	195	85	175	26	217	0,580
40	50	3	10	222	105	194	31	247	0,820
50	63	1	10	269	130	223,5	38	299	1,345





VVUFV-вентиль угловой с
резьбовым соединением



DN	R	коробка,ш		PN	Вmax	C	E	L	Z	H	Аmax	кг
		тук										
10	3/8"	6	16	16	124	60	55	11,4	112,2	135	170	0,238
15	1/2"	6	16	16	124	60	55	15	112	142	173	0,251
20	3/4"	6	16	16	146	60	66	16,3	126,4	159	197	0,413
25	1"	6	16	16	173	70	75	19,1	144,8	183	223	0,621
32	1 1/4"	3	10	10	195	85	87	21,4	171,2	214	258	0,903
40	1 1/2"	3	10	10	222	105	100	21,4	192,2	235	295	1,320
50	2"	1	10	10	269	130	120	25,7	233,6	285	359	2,238

